



ООО «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» КРАТКИЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



→ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ШЦЦ, ШЦК, ШЦ. ГРСИ № 54223-13 ←

106-120 (IP 67)



Диапазон измерений:
0-150/200/300 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм



101-120



Два новых диапазона

Диапазон измерений:
0-125/150/200/250/300 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм



102-120H



Два новых диапазона

Диапазон измерений:
0-75/100/125/150/200/250/300 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм



118-120



Диапазон измерений:
0-75/100/150/200/300 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм



141-220/147-220



Один новый диапазон

Диапазон измерений:
0-100...1000 мм
Шаг дискретности: 0,02; 0,05 мм




186-220



Диапазон измерений:
0-150/200/300 мм
Шаг дискретности: 0,01; 0,02 мм



112-125/142-525



Диапазон измерений: 0-200...3000 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм
Цена деления: 0,02; 0,05 мм



113-150/143-550



Диапазон измерений: 0-500...5000 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм
Цена деления: 0,02; 0,05 мм



114-150/145-550



Диапазон измерений: 0-500...3000 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм
Цена деления: 0,02; 0,05 мм



→ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШЦЦС, ШЦС. ГРСИ № 80952-21 ←


115-120



Диапазон измерений: 0-150...500 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм
Цена деления: 0,02; 0,05 мм



116-120



Диапазон измерений:
0-150...500 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм



117-120



Диапазон измерений:
0-150/200/300 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм



120-120



Диапазон измерений:
0-150/200/300/500 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм



122-120 **НОВИНКА**



Диапазон измерений:
0-75; 0-100; 0-150 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм




123-120



Диапазон измерений:
0-150/200/300/500 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм




127-120



Диапазон измерений: 0-150...1000 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм
Цена деления: 0,02; 0,05 мм




128-120



Диапазон измерений:
0-150/200/300 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм



130-120 **НОВИНКА**




Диапазон измерений:
4-150/200/300 мм
Шаг дискретности: 0,01 мм



→ МИКРОМЕТРЫ МКЦ, МК, МГ, МЗ, МЛ. ГРСИ № 52949-13 ←

251-101



Диапазон измерений: 0-25...300 мм
Цена деления: 0,01 мм



221-001



Диапазон измерений: 0-25...200 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



222-401/222-601 **НОВИНКА IP65**



Шаг винта: 2,0 или 0,5 мм
Диапазон измерений: 0-25...300 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



225-001 **IP54**



Диапазон измерений: 0-25...200 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



207-101



Диапазон измерений: 0-25...200 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



275-025



Диапазон измерений: 0-5...25/50 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01; 0,005; 0,002; 0,001 мм




209-002



Диапазон измерений: 0-15/25/50 мм
Цена деления: 0,01 мм



215-207



Диапазон измерений: 0-100...3000 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



258-001



Диапазон измерений: 0-25; 0-50 мм
Цена деления: 0,002 мм



→ МИКРОМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МКЦ, МКД. ГРСИ № 91335-24 ←

201-121



Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Цена деления: 0,01 мм



201-411/201-611 **НОВИНКА IP65**



Шаг винта 2,0 или 0,5 мм IP65
Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



201-511 **IP54**



Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



202-001



Диапазон измерений: 0-10...100 мм
Цена деления: 0,01 мм



203-111



Диапазон измерений: 0-25...175 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



204-611



Диапазон измерений: 0-25...175 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



206-101



Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Цена деления: 0,01 мм



208-171



Диапазон измерений: 0-25; 0-50 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм. Скоба до 300 мм



217-111



Диапазон измерений: 5-100...900 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



205-611



Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



211-601



Диапазон измерений: 0-25; 0-50 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



212-411



Диапазон измерений: 0-25; 0-50 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



→ МИКРОМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МКЦ, МКД. ГРСИ № 91335-24 ←

218-401 тип А



Диапазон измерений: 0-25...200 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



218-401 тип В



Диапазон измерений: 0-25...175 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



259-101 № 52949-13



Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



260-501 **НОВИНКА**



Диапазон измерений: 0-25; 0-50 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



262-001



Диапазон измерений: 0-15...105 мм
Цена деления: 0,05 мм

270-101 **НОВИНКА**



Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Цена деления: 0,01 мм



→ МИКРОМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МР, МТИ. ГРСИ №54206-13 ←

213-001



Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Цена деления: 0,001 мм



213-701



Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Цена деления: 0,001 мм



210-531



Диапазон измерений: 1-15...85-105 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



→ НУТРОМЕТРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТРЕХТОЧЕЧНЫЕ НМ-СЦ. ГРСИ № 43899-10 ←


231-001



Диапазон измерений: 2,0-2,5; 5-6 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



235-007



Диапазон измерений: 6-8 ... 300 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



236-012



Диапазон измерений: 50-70...1000 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



231-405



Диапазон измерений: 2,0-2,5; 5-6 мм
Цена деления: 0,001 мм



235-401



Диапазон измерений: 6-8 ... 12 мм
Цена деления: 0,001 мм



235-411




Диапазон измерений: 12-16...300 мм
Цена деления: 0,005 мм



→ НУТРОМЕТРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ С БОКОВЫМИ ПЯТКАМИ НМ-А6. ГРСИ № 88932-23 ←

243-003



Диапазон измерений: 5-30...200 мм
Цена деления: 0,01 мм



243-401/601 **IP65**



Диапазон измерений: 5-30...200 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



243-502



Диапазон измерений: 5-30...200 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм



→ НУТРОМЕТРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ НМ-А(Ц). ГРСИ № 87783-22 ←

241-009



Диапазон измерений: 50-75...1000 мм
Цена деления: 0,01 мм



242-050



Диапазон измерений: 25-32...1500 мм
Цена деления: 0,01 мм



242-315Е **НОВИНКА**




Диапазон измерений: 100...4000 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01 мм



→ СКОБЫ РЫЧАЖНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ. ГРСИ № 49065-12 ←

→ ШАБЛОН СВАРЩИКА ←

213-801



Диапазон измерений: 0-25...100 мм
Цена деления: 0,001 мм



213-811



Диапазон измерений: 0-25...150 мм
Цена деления: 0,001; 0,002 мм



129-120



Диапазон измерений: 0-20 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,01 мм
Цена деления: 0,1 мм

→ ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРЫ ШГ, ШГЦ, ШГС, ШГЦС, ШГК. ГРСИ № 56903-14 ←

131-220



Диапазон измерений: 0-150...1000 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,01 мм
Цена деления: 0,05; 0,02 мм




134-120



Диапазон измерений: 0-150...1000 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,01 мм
Цена деления: 0,05; 0,02 мм



135-125



Диапазон измерений: 0-150...300 мм
Цена деления: 0,02; 0,01 мм



→ ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ. ГРСИ № 54814-13 ←

172-225



Диапазон измерений:
0-200...2000 мм
Цена деления:
0,05; 0,02 мм



173-125



Диапазон измерений:
0-200; 0-300 мм
Цена деления:
0,02; 0,01 мм



174-135



Диапазон измерений:
0-300 600 мм
Цена деления:
0,01 мм



177-135



Диапазон измерений:
0-200 1500 мм
Дискретность отсчета:
0,01 мм



→ ИНДИКАТОРЫ ИЧ ←

516-010



Диапазон измерений:
0-2 0...100 мм
Цена деления:
0,01 мм



→ ИНДИКАТОРЫ ИЧЦ ←

503-012 **НОВИНКА IP54**



Диапазон измерений:
0-12,7 50 мм
Дискретность: 0,001 мм
Погрешность от 1,5 мкм



→ ИНДИКАТОРЫ 1МИГ ←

556-001



ГРСИ № 49140-12
Диапазон измерений:
0-1 мм
Цена деления: 0,001 мм
Погрешность 2-2,5 мкм



→ ИНДИКАТОРЫ ИРБ ←

560-419p/562-316



ГРСИ №52671-13
Диапазон измерений:
0-±0,08; 0,02, 0,012 мм
Цена деления: 0,01;
0,002 и 0,001 мм



→ КРОНЦИРКУЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ИЗМЕРЕНИЙ ←

587-422



Диапазон измерений: 0-10...40-60 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,005 мм
Цена деления: 0,01 мм



586-023



Диапазон измерений: 5-15...40-60 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,005 мм
Цена деления: 0,01 мм



→ НУТРОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ НИ ←

572-103



ГРСИ № 54882-13

Диапазон измерений: 6-10...450 мм
Шаг дискретности отсчета: 0,001 мм
Цена деления: 0,01; 0,001 мм



→ ШТАТИВЫ МАГНИТНЫЕ ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ ←

595-005



Высота 150 мм
Усилие 15 кг

595-804



Высота 290 мм
Усилие 60 кг

594-601



Высота 412 мм
Усилие 60 кг

593-601



ООО «Измерительный инструмент»



- ★ На рынке с 2001 года.
- 🏭 Собственное производство.
- 🚚 Доставка по всей России.

- 👍 Наличие эксклюзивных позиций, не имеющих аналогов.
- 📄 Инструмент прошел Госиспытания и внесен в Госреестр СИ. Более 40 Сертификатов и Свидетельств об утверждении типа СИ.

📍 443081, Самарская область, Г.О. Самара, вн. р-н Советский, г Самара, ул. Советской армии, д. 185, офис 16
www.gctools63.ru; e-mail:sales@gctools.ru. тел. +7 999-193-91-47; +7 927-633-55-90; +7 905-035-65-75
ИНН 6313554537